

ตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
(ระหว่างวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556 - วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556)

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันจันทร์ที่	09.00-11.00 น.	English (LAEN xxx)	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกกลุ่ม	-	-	จัดการสอบและคุมสอบโดยคณาจารย์คณะที่สอน
29 กรกฎาคม 2556	09.00-12.00 น.	EGCO 201 Discrete Mathematics	CO2 = 30	30	R-231	อนุญาตให้นำกระดาษ A4 1 แผ่น 2 หน้า และเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.พิศิษฐ์ โภคารัตน์กุล, นางสาวกาญจนา ทองสุขเสนีย์			
		EGIE 204 Manufacturing Processes	ME2 = 29, IE2 = 48	77	R-238	open
			กรรมการคุมสอบ : อ.กัญจน์ คณาธรทิพย์, นางสาวจิราพร สัจจาเพื่องกิจการ, นายชลธร กินแก้ว			
		EGCE 331 Soil Mechanics	CE3 = 27, CE4 = 2, CE5 = 1	30	R-425	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกักรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.พงษ์พิพัฒน์ อานันท์สกุล, นายจิรพัฒน์ สีสันต์			
		EGCO 331 Introduction to IC Design	CO3 = 33	33	R-526	open
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ทรงพล องค์วิวัฒน์กุล, นายชัยชนะ ประจะเน			
		EGME 332 Thermodynamics II	ME3 = 44, ME4 = 5, ME5 = 2	51	R-432	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส, นายชัยวิสิทธิ์ วัฒนลักษณ์			
		EGEE 340 Electronic Circuit Design	EE3 = 29, EE4 = 4, EE5 = 1/EC3 = 25, EC4 = 10, EC5 = 3	72	R-532	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm. x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.เดชา วิไลรัตน์, ผศ.ดร.พงศธร เศรษฐีธรรม, นายธีระบุษย์ กลิ่นศรีทอง			
		EGCE 403 Prestressed Concrete Design	CE4 = 38	38	6456	อนุญาตให้นำหนังสือ/เอกสาร และเครื่องคิดเลขไม่จำกักรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.พนม ชัยสิทธิ์, นายชิตฉัย รัชพันธ์			
		EGCH 422 Petrochemical Process Engineering	CHE4 = 29	29	R-328	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.สุทธินันท์ นันทจิต, นายชาญศิลป์ รักรักษา			
		EGCH 436 Fundamental of Polymers	CHE4 = 32	32	R-329	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ, นางสาวชิ่งสมน สุขจิตร			
		EGIE 478 Maintenance Engineering	IE4 = 21, IE5 = 2	23	R-426	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.มงคล เทียนวิบูลย์, นายณฤชญา วัฒนลักษณ์			
		EGEE 485 Audio and Visual Technology	EE4 = 9, EC4 = 7	16	R-525	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, นายมนตรี เกตุสะอาด			
		EGBE 485 Biosensors	BE4 = 14	14	R-232	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.พรพิมล ศรีทองคำ, นายชูชัย เทศอ่ำ			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษ	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2556	13.00-15.00 น.	EGIE 101 Basic Engineering Practice	IE1 = 59, CHE1 = 70	129	6450	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.อ.นพพร ภู่งษ์ขำ, นายวัชร ปลื้มสุข, นายสมชาย แสง, นายสิงห์ แสงนิ่ม			
			ME1 = 60	60	6556	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย, นางสาวสมหญิง โอธูธนู			
	13.00-16.00 น.	EGID 200 Engineering Mathematics	EE2 = 42, EE5 = 1, EC3 = 1, CHE4=1, นศ.ม.ธรรมศาสตร์=1	46	6456	อนุญาตให้นำ A4 1 แผ่น และเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข, นายทองดี คำคม			
		EGME 234 Fluid Mechanics I	ME3 = 50, IE3 = 4, IE4 = 3, IE5 = 1	58	R-532	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ชาคริต สุวรรณจรัส, นางสาวทองสุข ว่องดี			
		EGIE 261 Probability and Statistics	ME2 = 29, ME5 = 1, CE5 = 3, IE3 = 5, CHE5 = 1/ IE 3 = 1, CHE2 = 42, CHE4 = 2	84	R-432	อนุญาตให้นำกระดาษประทับตราทราซ 1 แผ่น และเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.รณชัย ศิริเวธนูกุล, นางสาววิภาวดี วรรณประชา, นางสาวประภัศร มณีจันทร์			
		EGCH 306 Unit Operations II	CHE4 = 5, CHE3(A) = 29, CHE3(B) = 30	64	R-238	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.เพ็ญพรรณ ทะสะโฮ, นางสิริพร อินเหว่าวงศ์			
		EGBE 350 Introduction to Biomaterials and Biocompatibility	BE3 = 39	39	R-232	.+
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา, นางทัศนีย์ จันทร์เชื้อแถว			
		EGCE 362 Environmental Systems and Management	CE3 = 43, CE6 = 1	44	6557	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.สุวรรณ บุญตานนท์, นางสาวณิชา สามวัง			
		EGCO 371 Signals and Systems	CO3 = 33	33	R-328	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.คงฤทธิ หันจางสิทธิ์, นายบรรจบ กิจสงวน			
		EGIE 402 Welding Engineering	IE4 = 10, IE3 = 24	34	R-231	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.สิทธิพันธุ์ ตันชาวิรุฬห์, นายปรัชญา ไร่เทียนทอง			
		EGCE 406 Bridge Design	CE4 = 7	7	R-230	อนุญาตให้นำหนังสือ/เอกสาร และเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ประวิณ ชมปรีดา, นางสาวปณิธิ เปรมศักดิ์ธรรม			
		EGEE 456 Economics of Power System	EE4 = 14	14	R-525	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร, นายปัญญา เต็งแดง			
		EGCO 465 Fuzzy Sets and Neural Networks	CO4 = 17	17	R-526	อนุญาตให้นำ A4 1 แผ่น หน้า-หลัง และเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.พิศิษฐ์ โกการัตน์กุล, นายปิยะ ไพบูลย์รุ่งโรจน์			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556	09.00-12.00 น.	EGCO 111 Com.Programming	CE1 = 51, CO1 = 39, BME1 = 23	113	6450	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.ฉันท พูลสวัสดิ์, นายพุดพิงศ์ สนเขียว, นางพุทธรชาติ คำสม, นางสาวกัญญา ขจรนาม			
			EE1 = 59	59	6556	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.วสิน สุทธิฉายา, นายภคพล สุขมณฑา			
		EGIE 103 Engineering Materials	CO4 = 2 IE2 = 48 / ME2 = 29, EC3 = 1	80	R-432	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ศุภชัย ราษฎร์ศิริ, นายรักทรง ยาสาไชย, นายวีระพงษ์ คำหนู			
			EE2 = 42, CE2 = 43	85	R-238	อนุญาตให้นำกระดาษ A4 ที่จัดเตรียมให้ 1 แผ่น เข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.สรนาด ไรรู, นายศุภชัย แก้วพลอย, นายสนธิ วารานนท์			
		EGCO 213 Programming Paradigms	CO2 = 30	30	R-232	open
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.รังสิพรรณ มฤคทัต, นายสมเกียรติ พรหมคุ้ม			
		EGCH 316 Chemical Engineering Economics and Cost Estimation	CHE 4 = 3, CHE3(A) = 29, CHE3(B) = 30, นศ.ม.เกษตรศาสตร์=3	65	6456	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ภัทรพร ทิม, นายสมภพ รัตนภา			
		EGCO 333 Computer Architectures	CO3 = 32, CO4 = 4, CO5 = 6	42	R-425	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ชนดล ปริตรานันท์, นางสาวละออ เอื้อจิตระกูล			
		EGIE 342 Operations Research	IE3 = 49, นศ.มจร.=1	50	6557	open
			กรรมการคุมสอบ : อ.ธนา สาตรา, นายสาชชด บัวจันทร์			
		EGME 421 Mechanical Design II	ME4 = 57, ME5 = 1	58	R-532	อนุญาตให้นำหนังสือ/เอกสาร เข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ปัญญา อรุณจรัสธรรม, นายสันติค มาทน			
		EGEE 434 Intelligent Control System	EE4 = 4, EC4 = 7	11	R-526	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : รศ.ดร.ภูมินท์ กิระวานิช, นางสาวกิริมย์ ฉายเพิ่มศักดิ์			
		EGCH 450 Industrial Microbiology	CHE4 = 27	27	R-328	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.จุฬารัตน์ ศักคารณรงค์, นางสาวเสาวนิตย์ เพชรศรี			
		EGCH 451 Biochemical Engineering	CHE4 = 18	18	R-329	อนุญาตให้นำหนังสือ/เอกสาร และเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.วรรณารท จงเลิศจรรยา, นายสาทิศ วงษ์ทอง			
		EGEE 451 Illumination Engineering	EE4 = 8, EC4 = 1	9	R-426	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร, นางสาวฝน โพธิ์ไพจิตร			
		EGIE 470 Quality Assurance	IE4 = 21, IE5 = 2	23	R-231	อนุญาตให้นำเฉพาะ TQA Criteria และเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : รศ.ศุภชัย นาทะพันธ์, นางสุกัญญา กิ่งสวัสดิ์			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษ	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันอังคารที่	13.00-15.30 น.	SCBI 117 Foundation of Life	BME2 = 28	-	-	จัดการสอบและคุมสอบโดยคณาจารย์คณะที่สอน
30 กรกฎาคม 2556	13.00-16.00 น.	EGID 200 Engineering Mathematics	CE2 = 43, CE5 = 1	44	6456	อนุญาตให้นำกระดาษ A4 1 หน้า และเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.รมณีชัย ทองคารา, นายสิทธิชัย ราชโรจน์			
		EGIE 201 Thermofluids for Industrial Engineer	IE2 = 48	48	R-532	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.มงคล เทียนวิบูลย์, นางสาวสุกัญญา ลีเจริญ			
		EGCH 265 Organic Chemistry	CHE2 = 42	42	R-432	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.พุทธชาติ เมฆทอง, นายอนันต์ชัย ชูวงศ์วุฒิ			
		EGBE 330 Biomedical Measurement and Instrumentation	BE3 = 39	39	R-231	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.พรภพ นัยเนตร, นายอรุณ น้อยสมวงษ์			
		EGIE 362 Industrial Work Study	IE3 = 52	52	R-238	open
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดวงยศ สุทธิกิจชัย, นายโอภาส วงศ์แดง			
		EGCH 410 Process Simulation	CHE4 = 18	18	R-335	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ปริตตา ประชुरยงค์, นางสาวกาญจนา ทองสุขเสนีย์			
		EGEE 426 Antenna Engineering	EC4 = 24	24	R-525	open
			กรรมการคุมสอบ : อ.นิรุทธ์ พรหมบุตร, นายชลธร กินแก้ว			
		EGME 451 Power Plant Engineering	ME4 = 58, ME5 = 2	60	6557	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส, นายจิรพัฒน์ ลีสันต์			
		EGEE 452 Electrical Power Plant and Substation	EE4 = 30	30	R-526	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ธรรมวฤทธิ์ สิงห์วิสัย, นางสาวภูษณิศา ขจรนาม			
		EGIE 461 Production Planning and Control	IE5 = 2, IE4 = 21 นศ. มจร. = 1	24	R-232	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.ธนา ศาตรา, นางสาวจิราพร สัจจาเพ็ญกิจการ			
		EGCO 472 Introduction to Cryptography	CO4 = 30	30	R-329	อนุญาตให้นำ A4 1 หน้า-หลัง เขียนด้วยลายมือตัวเอง และเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.สุรทศ ไตรดิลาพันธ์, นายชัยชนะ ประจะเน			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันพุธที่	09.00-12.00 น.	SCPY 151 General Physics I	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกกลุ่ม	-	-	จัดการสอบและคุมสอบโดยคณาจารย์คณะที่สอน
31 กรกฎาคม 2556		EGID 200 Engineering Mathematics	CO2 = 30	30	R-232	อนุญาตให้นำ A4 1 หน้า และเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : Mr.Vladimir .Buntilov , นายชาญศิลป์ ริกคำ			
		EGCH 202 Chemical Engineering Principles and Calculations	CHE2 = 42	42	R-238	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ธีรพร รัชคำอินทร์ , นายชัยวิสิทธิ์ วัฒนลักษณ์			
		EGCO 321 Database Systems	CO3 = 33	33	R-231	อนุญาตให้นำ A4 1 แผ่น หน้า-หลัง เข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.พรพนศิริ อธิคมรังษฤษฎ์ , นายทองดี คำคม			
		EGIE 335 Cost Analysis and Budgeting	CHE3 = 59, CO4 = 54	113	6450	open
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.กนกวรรณ กิ่งผลุง , นายธีระยุทธ กลิ่นศรีทอง , นายชิตชัย ฐิธิพันธ์ , นางสาวชินสุมน สุขจิตร			
			CE3 = 43	43	6556	open
			กรรมการคุมสอบ : อ.กัญจน์ คณาธารทิพย์ , นายมนตรี เกตุสะอาด			
		EGEE 380 Microprocessor	EE3 = 29, EE4 = 11, EE 5 = 1/EC3 = 27, EC4 = 6, EC5 = 4	78	R-532	อนุญาตให้นำหนังสือเอกสาร และเครื่องคิดเลขที่มีหน่วยแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : รศ.ดร.ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช , นายชูชัย เทศอ่ำ , นายณฤชา วัฒนลักษณ์			
		EGCE 491 Advanced Mathematics For C.E	CE4 = 42, CE6 = 1	43	6456	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.วรรณศิริ พันธุ์ไธ , นางสาวทองสุข ว่องดี			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2556	13.00-16.00 น.	EGEE 200 Probability and Random Variables	EE2(A) = 21	21	R-525	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.พงศธร เศรษฐีธร , นางสาวนิตยา สามวัง			
			EE2(B) = 21, BE4 = 3, CO5 = 2, CO4 = 2, EC3 = 1	29	R-526	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.รัชชะ จุลชาติ , นายพุดพิงศ์ สนเขียว			
		EGBE 221 Biostatistics and Probability	BE2 = 28	28	R-329	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ศนิศดา ทองแพง , นางทัศนีย์ จันทร์เชื้อแก้ว			
		EGBE 340 Biomedical Signals and Systems	BE3 = 39	39	R-232	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ , นายบรรจบ กิจสงวน			
		EGEE 360 Signals and Systems	EE3 = 29, EE4 = 3 / EC3 = 27, EC4 = 10, EC5 = 2	71	R-532	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.อรณีย์ เตชะวิบูลย์วงศ์ , นางสาวปณิธิ เปรมศักดิ์ธรรม , นายปรัชญา ไข่เทียนทอง			
		EGIE 380 Performance Measurement	IE3 = 29	29	R-231	open
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง , นายภคพล สุมณฑา			
		EGCH 380 Partical Technology	CHE4 = 3, CHE3(A) = 29 , CHE3(B) = 30	62	R-238	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.บวรลักษณ์ อุนกานนท์ , นางสาวประภัสสร มณีจันทร์			
		EGME 442 Air Conditioning	ME4 = 58, ME5 = 1	59	R-432	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.วรศิษฐ์ ทรุทัศน์วินท์ , นางสิริพร อินเหว่าวงศ์			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันพฤหัสบดีที่	09.00-11.00 น.	SHHU 112 Group Dynamics & Teamwork	CE4=11	-	-	จัดการสอบและคุมสอบ โดยคณาจารย์คณะที่สอน
1 สิงหาคม 2556	09.00-12.00 น.	EGME 102 Engineering Drawing	ME1 = 60, IE1 = 59	119	6450	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.กมล ทับทิมเทศ, นายปิยะ ไพบูลย์รุ่งโรจน์, นายรักทรง ยาสาไชย, นายวีระพงษ์ คำหาญ			
			CHE1 = 70	70	6456	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.โชคชัย จุฑะโกสิทธิ์กานนท์, นางสาวชวีราภรณ์ ทองคุ้ม, นายสันศักดิ์ มาทน			
		EGID 200 Engineering Mathematics	CHE2 = 42	42	R-238	อนุญาตให้นำวัสดุครุ่ย 1 แผ่น และเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.เทียนไชย ต้นไทย, นายปัญญา เสี่ยงแดง			
		EGCE 211 Civil Engineering Materials (CE2)/	CE2 = 43, CE3 = 2	45	6557	--
		EGCE 271 Construction Materials (CE3)	กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ชัชวีร์ ทิละวัฒน์, นางสาวละออ เอื้อจิตตระกูล			
		EGEE 213 Electric Circuit Analysis	EE2 (A) = 21, EC4 = 2, EC5 = 1	24	R-525	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.เชง เลิศมโนรัตน์, นางพุทธชาติ คำสม			
			EE2 (B) = 21, EE4 = 2	23	R-526	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ชัชวาลย์ เจริญบุตร, นางสาวกัญณิศา จอระนาม			
			CO2 = 30, CO4 = 1, CO5 = 2	33	R-425	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.พรชัย ชันยากร, นายเรวัต ปรลิมสุข			
		EGEE 217 Fundamental of Electrical Engineering	IE2A = 24, CE3 = 1	25	R-426	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.สุรโชค ธนพิทักษ์, นางสาววิภาวดี วรรณประชา			
			IE2B = 24, CE3 = 4	28	R-328	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข, นายสมชาย แสง			
			ME2 = 29, ME4 = 1	30	R-329	--
			กรรมการคุมสอบ : รศ.ศุภชัย ไพบูลย์, นายสมภพ รัตนภา			
		EGCE 311 Structural Analysis I	CE3 = 27, CE4 = 3, CE5 = 2	32	R-232	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.กวี ไกรระวี, นายสนธิ วารานนท์			
		EGCH 314 Safety Management and Occupational Health	CHE5 = 1, CHE4(A) = 32, CHE4(B) = 27	60	R-432	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ณัฐวรรณ ยศวัฒน์, นายศุภชัย แก้วพลอย			
		EGCH 360 Process Analytical Chemical Lec.	CHE3(A) = 29, CHE3(B) = 30	59	R-532	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.สุภางค์ จุฬาลักษณ์านุกูล, นายสมเกียรติ์ พรหมคุ้ม			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันพฤหัสบดีที่	13.00-15.00 น.	SCBC 206 General Biochemistry	BME3 = 39	-	-	จัดการสอบและคุมสอบ โดยคณาจารย์คณะที่สอน
1 สิงหาคม 2556	13.00-16.00 น.	SCCH 121 Organic Chemistry	BME2 = 28	-	-	จัดการสอบและคุมสอบ โดยคณาจารย์คณะที่สอน
		EGCE 203 Strength of Materials	CE3 = 16	16	R-328	อนุญาตให้นำกระดาษ A4 1 หน้า และเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.กฤษณัส สุรภิกขย์, นางสาวสมหญิง โอธธนู			
		EGME 220 Engineering Mechanics	CHE2 = 42, CHE 4 = 1/CE2 = 36/CO2 = 30	109	6450	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์, นางสาวเสาวนิตย์ เพชรศรี, นายสาทิศ วงษ์ทอง, นางสาวฝน โพธิ์ไพจิตร			
			IE2 = 48	48	6456	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.กมล ทับทิมเทศ, นายอนันต์ชัย ชูวงศ์วุฒิ			
			EE2 = 41	41	6556	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ชาคริต วรรณศิริ, นางสาวสุกัญญา สี่เจริญ			
		EGEE 320 Principles of Communication Systems	EC3 = 27, EC4 = 10, EC5 = 2	39	R-525	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.รัชชะ จุลชาติ, นายสายชล บัวจันทร์			
		EGIE 390 Automation	IE3(A) = 26, IE3(B) = 26	52	R-238	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย, นางสุกัญญา กิ่งสวัสดิ์			
		EGBE 406 Rehabilitation Engineering	BE4 = 27	27	R-232	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ยศนันท์ วงศ์สวัสดิ์, นายสิงห์ แสงน้อม			
		EGIE 444 Simulation	IE4 = 4	4	R-230	open
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.เวเรศรา วีระวัฒน์, นางสาวอภิรมย์ ฉายเพิ่มศักดิ์			
		EGCE 452 Transportation Engineering	CE4 = 43, CE5 = 1, CE6 = 1	45	6557	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ, นายอรุณ น้อยสมวงษ์			
		EGCO 461 Artificial Intelligence	CO4 = 19, SC4 = 1	20	R-231	อนุญาตให้นำ A4 หน้า-หลัง 1 แผ่น เขียนด้วยลายมือตัวเอง เข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ธนัสณี เพ็ชรตระกูล, นายสิทธิชัย ราโรจน์			
		EGME 485 Energy Management Economics	ME4 = 52	52	R-432	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.เอกรินทร์ แสงธรรมรัตน์, นายโอภาส วงศ์แดง			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันศุกร์ที่	09.00-12.00 น.	SCMA 115 Calculus	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกกลุ่ม	-	-	จัดการสอบและคุมสอบโดยคณาจารย์คณะที่สอน
2 สิงหาคม 2556		EGID 200 Engineering Mathematics	ME2 = 26	26	R-425	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ชนภัทร์ วานิชานนท์, นางสาวกาญจนา ทองสุขเสณีย์			
		EGID 200 Engineering Mathematics	IE2 = 48	48	6456	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย, นายชลธร กิณแก้ว			
		EGCO 221 Data Structures and Algorithms	CO2 = 30	30	R-231	อนุญาตให้ A4 หน้า-หลัง 1 แผ่น และเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.รังสิพรรณ มฤกษทัต, นายจิรพัฒน์ สีสันต์			
		EGEE 242 Solid State Devices (EE3,EE4) /	EC3 = 1, EC4 = 1, EE4 = 1, EE2 = 42	45	R-532	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
		EGEE 244 Physics of Electronic Devices (EE2)				
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.เดชา วิไลรัตน์, นายชัยชนะ ประจะเน			
		EGCH 261 Applied Chemistry and Laboratory for Chemical Engineer I	CHE2 = 42	42	R-432	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ธีรพร รับคำอินทร์, นายชัยวิสิทธิ์ วิมลลักษณ์			
		EGCH 304 Chemical Eng.Kinetics and Reactor Design	CHE4 = 7, CHE3(A) = 29, CHE3(B) = 30	66	R-238	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.วนิดา คูอมรพัฒนา, นายชาญศิลป์ รักคำ			
		EGCO 314 Programming Paradigms	CO3 = 33	33	R-329	open
			กรรมการคุมสอบ : นางสาวอภิรมย์ ฉายเพิ่มศักดิ์, นายชูชัย เทศอำ			
		EGEE 351 Electrical Machines	EE3 = 29, EE4 = 3, EE5 = 1	33	R-525	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ชัชวาลย์ เสรบุตร, นายชิตนัย ธงพันธ์			
		EGME 361 Robot Acuator and Sensors	ME3 = 12, ME4 = 1, BE3 = 3	16	R-426	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.อิทธิโชค จักรไพวงศ์, นางสาวชันทมน สุขจิตร			
		EGCE 372 Construction Management	CE3 = 43, CE6 = 1	44	6557	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.วศพร เตชะพิรพามิษ, นายณฤช วิมลลักษณ์			
		EGCO 463 Pattern Recognition	CO4 = 19, SC4 = 1	20	R-328	อนุญาตให้นำ A4 1 หน้า เข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.มิ่งมานัส ศิวรักษ์, นายทองดี คำคม			
		EGIE 477 Statistics for Engineers	IE3 = 14, IE4 = 14	28	R-232	อนุญาตให้นำเฉพาะกระดาษจตุรบรรทัดกระดาษ 1 แผ่น และเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : รศ.ศุภชัย นาทะพันธ์, นางสาวทองสุข ว่องดี			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษาศา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันศุกร์ที่	13.00-16.00 น.	SHSS 140 General of Psychology	CE4 = 2, CE2 = 2, CHE4 = 5	-	-	จัดการสอบและคุมสอบ โดยคณาจารย์คณะที่สอน
2 สิงหาคม 2556			EC5 = 1, EC4 = 13, EE4 = 1			
			IE3 = 3, ME4 = 58, ME3 = 10			
		EGBE 231 Electric Circuit	BE2 = 28	28	R-232	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ประชา เข้มบางยาง , นางสาวณิชา สามวัง			
		EGCH 315 Consumer Product Technology	CHE4 = 64	64	R-432	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ศิริระ ศรีนิเวศน์ , นางทัศนีย์ จันทร์เชื้อแถว			
		EGEE 353 Engineering Electromagnetics	EE3 = 29	29	R-525	อนุญาตให้นำ A4 1 แผ่น และเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : รศ.ดร.ภูมินทร์ ภิระวานิช , นายบรรจบ กิจสงวน			
			EC3 = 27, EC5 = 3	30	R-526	อนุญาตให้นำ A4 1 แผ่น และเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.นิรุทธ์ พรหมบุตร , นางสาวปณิธิ เปรมศักดิ์ธรรม			
		EGEE 420 Data Communication	EC4 = 24	24	R-426	อนุญาตให้นำหนังสือเอกสารและเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ก่อพร พันธุ์ชัย , นางสาวประภัสสร มณีจันทร์			
		EGIE 430 Industrial Management for Engineers	IE4 = 21, IE5 = 1	22	R-231	--
			กรรมการคุมสอบ : นางสาววิภาวดี กรรมประชา , นายปรัชญา ไร่เทียนทอง			
		EGEE 458 Electrical System Power Protection and Relat	EE4 = 30	30	R-425	อนุญาตให้นำ A4 1 แผ่น และเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ธรรมวฤทธิ์ สิงหวิสัย , นายพุดพิงศ์ สนเขียว			