

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
(ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 - วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556)

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันจันทร์ที่	09.00-11.00 น.	English (LAEN xxx)	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกกลุ่ม	-	-	จัดการสอบและคุมสอบโดยคณาจารย์คณะที่สอน
23 กันยายน 2556	09.00-12.00 น.	EGCO 201 Discrete Mathematics	CO2 = 30	30	R-231	อนุญาตให้นำกระดาษ A4 1 แผ่น 2 หน้า และเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.พิศิษฐ์ โภคารัตน์กุล, นายโอกาส วงศ์แดง			
		EGIE 204 Manufacturing Processes	ME2 = 29, IE2 = 48	77	R-238	open
			กรรมการคุมสอบ : อ.กัญจน์ คณาธารทิพย์, นายอรุณ น้อยสมวงษ์, นางสาวอภิรมย์ ฉายเพิ่มศักดิ์			
		EGCO 331 Introduction to IC Design	CO3 = 33	33	R-232	open
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ทรงพล องค์กรวัฒน์กุล, นายอนันต์ชัย ชูวงศ์วุฒิ			
		EGME 332 Thermodynamics II	ME3 = 44, ME4 = 5, ME5 = 2	51	R-432	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เข็มโอกาส, นางสาวสุกัญญา ลีเจริญ			
		EGEE 340 Electronic Circuit Design	EE3 = 29, EE4 = 4, EE5 = 1	34	R- 525	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.เดชา วิไลรัตน์, นางสุกัญญา กิ่งสวัสดิ์			
			EC3 = 25, EC4 = 10, EC5 = 3	38	R- 526	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.สุรโชค ธนพิทักษ์, นายสิทธิชัย ราโรจน์			
		EGCE 403 Prestressed Concrete Design	CE4 = 38	38	R-426	อนุญาตให้นำหนังสือ/เอกสาร และเครื่องคิดเลขไม่จำกักรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.พนม ชัยสิทธิ์, นางสาวสิริพร อินเหว่าวงศ์			
		EGCH 422 Petrochemical Process Engineering	CHE4 = 29	29	R-328	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.สุทธินันท์ นันทจิต, นายสิงห์ แสงน้อม			
		EGCH 436 Fundamental of Polymers	CHE4 = 32	32	R-329	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ, นางสาวศุภน โปธิ์ไพจิตร			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันจันทร์ที่	13.00-16.00 น.	Thai (LATH 100)	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกกลุ่ม	-	-	จัดการสอบและคุมสอบ โดยคณาจารย์คณะที่สอน
23 กันยายน 2556		EGID 200 Engineering Mathematics	EE2 = 42, EE5 = 1, EC3 = 1, CHE4=1 , นศ.ม.ธรรมศาสตร์=1	46	R-532	อนุญาตให้นำ A4 1 แผ่น และเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข, นางสาวเสาวนิตย์ เพชรศรี			
		EGME 234 Fluid Mechanics I	ME3 = 50, IE3 = 4, IE4 = 3, IE5 = 1	58	R-432	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ชาคริต สุวรรณจรัส, นายสายชล บัวจันทร์			
		EGCH 316 Chemical Engineering Economics and Cost Estimation	CHE 4 = 3, CHE3(A) = 29, CHE3(B) = 30 นศ. ม. เกษตรศาสตร์ = 3	65	R-238	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ภัทรพร คิม, นายสาทิศ วงษ์ทอง			
		EGBE 350 Introduction to Biomaterials and Biocompatibility	BE3 = 39	39	R-232	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.นรเศรษฐ์ ณ สงขลา, นายสันต์ มาน			
		EGCE 362 Environmental Systems and Management	CE3 = 43, CE6 = 1	44	6557	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.สุวรรณา บุญदानนท์, นางสาวสมหญิง โอฐธนู			
		EGCO 371 Signals and Systems	CO3 = 33	33	R-328	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.คงฤทธิ หันจางสิทธิ์, นายสมภพ รัตนภา			
		EGIE 402 Welding Engineering	IE4 = 10, IE3 = 24	34	R-231	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.สิทธิพันธุ์ ดัฒจารูพพ์, นายสมเกียรติ พรหมคุ้ม			
		EGCE 406 Bridge Design	CE4 = 7	7	R-230	อนุญาตให้นำหนังสือ/เอกสาร และเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ประวีณ ชมปรีดา, นายสมชาย แสง			
		EGME 451 Power Plant Engineering	ME4 = 58, ME5 = 2	60	6456	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส, นายสนธิ วาราชนนท์			
		EGEE 456 Economics of Power System	EE4 = 14	14	R-525	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร, นายสุกษัย แก้วพลอย			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันพุธที่	09.00-12.00 น.	SCPY 151 General Physics I	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกกลุ่ม	-	-	จัดการสอบและคุมสอบ โดยคณาจารย์คณะที่สอน
25 กันยายน 2556		EGID 200 Engineering Mathematics	CO2 = 30	30	R-232	อนุญาตให้นำ A4 1 หน้า และเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : Mr.Vladimir .Buntilov , นายวีระพงษ์ คำหนู			
		EGCH 202 Chemical Engineering Principles and Calculations	CHE2 = 42	42	R-238	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ธีรพร รับคำอินทร์ , นางสาววิภาวดี กรรมประชา			
		EGCO 321 Database Systems	CO3 = 33	33	R-231	อนุญาตให้นำ A4 1 แผ่น หน้า-หลัง เข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.พรรณศิริ อธิคมรังษฤษฎ์ , นางสาวชราภรณ์ ทองคุ้ม			
		EGIE 335 Cost Analysis and Budgeting	CHE3 = 59, CO4 = 54	113	6450	open
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง , นายรักทรง ขาสาไชย , นายมนตรี เกตุสะอาด , นางสาวกัญนิศา ขจรนาม			
			CE3 = 43	43	6556	open
			กรรมการคุมสอบ : อ.กัญจน์ คณาธารทิพย์ , นายภกพล สุมณฑา			
		EGEE 380 Microprocessor	EE3 = 29, EE4 = 11, EE 5 = 1/EC3 = 27, EC4 = 6, EC5 = 4	78	R-532	อนุญาตให้นำหนังสือเอกสาร และเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : รศ.ดร.ฉัตรชัย เนตรพิศาลวนิช , นางสาวละอ อธิจิตระกุล , นายเรวัต ปลื้มสุข			
		EGCE 491 Advanced Mathematics For C.E	CE4 = 42, CE6 = 1	43	6456	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.วรรณศิริ พันธุ์ไธ , นายพุดพิงค์ สนเจียว			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันพุธที่	13.00-14.30 น.	SCPY 110 Physics Laboratory I	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกกลุ่ม	-	-	จัดการสอบและคุมสอบ โดยคณาจารย์คณะที่สอน
25 กันยายน 2556		SCPY 120 Physics Laboratory II	CE2 = 43, CHE2 = 42, CO2 = 30, IE2 = 48, EE5 = 1, EE2 = 42, ME5 = 1, ME2 = 29	-	-	จัดการสอบและคุมสอบ โดยคณาจารย์คณะที่สอน
	13.00-16.00 น.	SCBC 206 General Biochemistry	BME3 = 39	-	-	จัดการสอบและคุมสอบ โดยคณาจารย์คณะที่สอน
		EGBE 221 Biostatistics and Probability	BE2 = 28	28	R-232	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ศนิศดา ทองแพง, นางพุทธชาติ คำสม			
		EGEE 360 Signals and Systems	EC3 = 27, EC4 = 10, EC5 = 2	39	R-525	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.พรชัย ชันษากร, นายปัญญา เสี่ยงแดง			
			EE3 = 29, EE4 = 3	32	R-526	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.อารณีย์ เศษะวิบูลย์วงศ์, นายปรัชญา ไร่เทียนทอง			
		EGIE 380 Performance Measurement	IE3 = 29	29	R-231	open
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง, นายปิยะ ไพบูลย์รุ่งโรจน์			
		EGCH 380 Partical Technology	CHE4 = 3, CHE3(A) = 29, CHE3(B) = 30	62	R-238	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.บวรลักษณ์ อุนคานนท์, นางสาวประภัสสร มณีจันทร์			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันพฤหัสบดีที่	09.00-12.00 น.	SCCH 121 Organic Chemistry	BME2 = 28	-	-	จัดการสอบและคุมสอบ โดยคณาจารย์คณะที่สอน
26 กันยายน 2556		EGME 102 Engineering Drawing	ME1 = 60, IE1 = 59	119	6450	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.กมล ทับทิมเทศ, นายธีระยุทธ กลิ่นศรีทอง, นายธีระชัย ทรงประสิทธิ์, นางสาวธนิยา สามวัง			
			CHE1 = 70	70	6456	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.โชคชัย จูทะโกสิทธิ์กานนท์, นางทัศนีย์ จันทร์เชื้อแถว			
		EGID 200 Engineering Mathematics	CHE2 = 42	42	R-238	อนุญาตให้นำสูตรย่อ 1 แผ่น และเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.เทียนไชย ต้นไทย, นายบรรจบ กิจสงวน			
		EGCE 211 Civil Engineering Materials (CE2)/	CE2 = 40, CE3 = 2	42	6557	--
		EGCE 271 Construction Materials (CE3)	กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ชัชวีร์ ลีละวัฒน์, นางสาวปณิธิ เปรมศักดิ์ธรรม			
		EGEE 213 Electric Circuit Analysis	EE2 (A) = 21, EC4 = 1, EC5 = 1	23	R-525	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.เชง เลิศมโนรัตน์, นางสาวทองสุข ว่องดี			
			EE2 (B) = 21, EE4 = 2	23	R-526	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ชัชวาลย์ เจริญบุตร, นายทองดี คำคม			
			CO2 = 30, CO4 = 1, CO5 = 2	33	R-425	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.พรชัย ชันยากร, นายณฤชา วิมลลักษณ์			
		EGEE 217 Fundamental of Electrical Engineering	IE2A = 24, CE3 = 1	25	R-426	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลข จอ 1.5 x 1.5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้เข้าห้องสอบ
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.พงศธร เศรษฐธีร, นายชูชัย เทศอำ			
			IE2B = 24, CE3 = 4	28	R-328	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข, นางสาวชื่นสมน สุขจิตร			
			ME2 = 29, ME4 = 1	30	R-329	--
			กรรมการคุมสอบ : รศ.ศุภชัย ไพบูลย์, นายชิตนัช ธิพิพันธ์			
		EGCE 311 Structural Analysis I	CE3 = 27, CE4 = 3, CE5 = 2	32	R-232	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.กวี ไกรระวี, นายชัยวิสิทธิ์ วิมลลักษณ์			
		EGCH 314 Safety Management and Occupational Health	CHE5 = 1, CHE4(A) = 32, CHE4(B) = 27	60	R-432	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ณัฐวรรณ ยศวัฒน์, นายชาญศิลป์ ริกคำ			
		EGCH 360 Process Analytical Chemical Lec.	CHE3(A) = 29, CHE3(B) = 30	59	R-532	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.สุภางค์ จุฬาลักษณ์านุกูล, นางสาวจิราพร สัจจาเพื่องกิจการ			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันพฤหัสบดีที่	13.00-15.00 น.	EGME 220 Engineering Mechanics	CHE2 = 42, CHE 4 = 1/CE2 = 36/CO2 = 30	109	6450	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
26 กันยายน 2556			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์, นายชัยชนะ ประจะเน, นายชลธร กินแก้ว, นายจิรพัฒน์ สีสันต์			
			IE2 = 48	48	6456	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.กมล ทับทิมเทศ, นายโอภาส วงศ์แดง			
			EE2 = 41	41	6556	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ชาคริต วรรณศิริ, นางสาวกาญจนา ทองสุขเสนีย์			
	13.00-16.00 น.	EGCE 203 Strength of Materials	CE3 = 16	16	R-328	อนุญาตให้นำกระดาษ A4 1 หน้า และเครื่องคิดเลขไม่จำกักรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.กฤษณ์ สุกิตย์, นายอรุณ น้อยสมวณีย์			
		EGEE 320 Principles of Communication Systems	EC3 = 27, EC4 = 10, EC5 = 2	39	R-525	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.รัชชะ จุลชาติ, นางสาวอภิรมย์ ฉายเพิ่มศักดิ์			
		EGIE 390 Automation	IE3(A) = 26, IE3(B) = 26	52	R-238	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย, นางสาวเสาวนีย์ เพชรศรี			
		EGBE 406 Rehabilitation Engineering	BE4 = 27	27	R-232	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกักรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ยศนัน วงศ์สวัสดิ์, นายอนันต์ชัย ชูวงศ์วุฒิ			
		EGIE 444 Simulation	IE4 = 4	4	R-230	open
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.วเรศรา วีระวัฒน์, นางสาวสุกัญญา ลีเจริญ			
		EGCE 452 Transportation Engineering	CE4 = 43, CE5 = 1, CE6 = 1	45	6557	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ, นางสุกัญญา กิ่งสวัสดิ์			
		EGCO 461 Artificial Intelligence	CO4 = 19, SC4 = 1	20	R-231	อนุญาตให้นำ A4 หน้า-หลัง 1 แผ่น เขียนด้วยลายมือตัวเอง เข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ธนัสณี เพ็ชรตระกูล, นางสิริพร อินเหว่าวงศ์			
		EGME 485 Energy Management Economics	ME4 = 52	52	R-432	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.เอกรินทร์ แสงธรรมรัตน์, นายสิทธิชัย ราโรจน์			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันศุกร์ที่	09.00-12.00 น.	EGID 200 Engineering Mathematics	ME2 = 27	27	R-425	--
27 กันยายน 2556			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ชนภัทร์ วานิชานนท์, นายสิงห์ แสงน้อม			
		EGID 200 Engineering Mathematics	IE2 = 48	48	6456	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย, นางสาวฝน โพธิ์ไพจิตร			
		EGBE 231 Electric Circuit	BE2 = 28	28	R-231	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ประชา เข้มบางยาง, นายสาทิศ วงษ์ทอง			
		EGEE 242 Solid State Devices (EE3,EE4) /	EC3 = 1, EC4 = 1, EE4 = 1, EE2 = 42	45	R-532	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
		EGEE 244 Physics of Electronic Devices (EE2)	กรรมการคุมสอบ : ผศ.เดชา วิไลรัตน์, นายสายชล บัวจันทร์			
		EGCH 261 Applied Chemistry and Laboratory for Chemical Engineer I	CHE2 = 42	42	R-432	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.วรรณารด จงเลิศจรรยา, นายสันต์ มาทน			
		EGCH 304 Chemical Eng.Kinetics and Reactor Design	CHE4 = 7, CHE3(A) = 29, CHE3(B) = 30	66	R-238	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ, นางสาวสมหญิง โอสุธนู			
		EGCO 314 Programming Paradigms	CO3 = 33	33	R-329	open
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.รังสิพรรณ มฤกทัต, นายสมภพ รัตนภา			
		EGEE 351 Electrical Machines	EE3 = 29, EE4 = 3, EE5 = 1	33	R-525	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ชัชวาลย์ เชนบุตร, นายสนธิ วารานนท์			
		EGCE 372 Construction Management	CE3 = 43, CE6 = 1	44	6557	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.วศพร เตชะพิรพณิช, นายสมชาย แสงวง			
		EGEE 430 Introduction to Factory Automation	EE4 = 15, EC4 = 12, EC5 = 2	29	R-526	open
			กรรมการคุมสอบ : นายทศพล อรุณพิพัฒน์ชาย (อ.พิเศษ), นายศุภชัย แก้วพลอย			
		EGCO 463 Pattern Recognition	CO4 = 14, SC4 = 1	15	R-328	อนุญาตให้นำ A4 1 หน้า เข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.มิ่งมานัส ศิวรักษ์, นายสมเกียรติ พรหมคุ้ม			
		EGIE 477 Statistics for Engineers	IE3 = 14, IE4 = 14	28	R-232	อนุญาตให้นำเฉพาะกระดาษจตุรัสกระดาษ 1 แผ่น และเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : รศ.ศุภชัย นาทะพันธ์, นายวิระพงษ์ คำหาญ			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันศุกร์ที่	13.00-15.00 น.	SHHU 112 Group Dynamics & Teamwork	CE4=17	-	-	จัดการสอบและคุมสอบโดยคณาจารย์คณะที่สอน
27 กันยายน 2556	13.00-16.00 น.	SCBI 117 Foundation of Life	BME2 = 28	-	-	จัดการสอบและคุมสอบโดยคณาจารย์คณะที่สอน
		EGCH 315 Consumer Product Technology	CHE4(A) = 33, CHE4(B) = 31	64	R-432	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ศิริระ ศรีนิเวศน์ , นางสาววชิราภรณ์ ทองคุ้ม			
		EGEE 353 Engineering Electromagnetics	EE3 = 29	29	R-525	อนุญาตให้นำ A4 1 แผ่น และเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : รศ.ดร.ภูมินทร์ กิระวานิช , นางสาวละอ อธิจิตตระกูล			
			EC3 = 27, EC5 = 3	30	R-526	อนุญาตให้นำ A4 1 แผ่น และเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.นิรุทธ์ พรหมบุตร , นายเรวัตร ปลื้มสุข			
		EGEE 420 Data Communication	EC4 = 24	24	R-426	อนุญาตให้นำหนังสือเอกสารและเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ก่อพร พันธุ์ชัย , นายรักทรง ยาสาไชย			
		EGIE 430 Industrial Management for Engineers	IE4 = 21, IE5 = 1	22	R-231	--
			กรรมการคุมสอบ : นางสาววิภาวดี วรรณประชา , นายมนตรี เกตุสะอาด			
		EGEE 458 Electrical System Power Protection and Relar	EE4 = 30	30	R-425	อนุญาตให้นำ A4 1 แผ่น และเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ชรรมวฤทธิ์ สิงห์วิสัย , นางสาวกฤษณิศา ขจรนาม			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันจันทร์ที่	09.00-12.00 น.	SCMA 115 Calculus	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกกลุ่ม	-	-	จัดการสอบและคุมสอบ โดยคณาจารย์คณะที่สอน
30 กันยายน 2556		EGEE 214 Electric Circuit Analysis Lab	EE2 = 42	42	R-532	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm. x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.กฤษฎา อัสวสกุลเกียรติ, นายภพล สุมนงษา			
		EGME 231 Thermodynamics I	ME3 = 6	6	R-230	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์, นางพุทธชาติ คำสม			
		EGCH 306 Unit Operations II	CHE4 = 5, CHE3(A) = 29, CHE3(B) = 30	64	R-238	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.เพ็ญพรรณ ทะสะใส, นายพุดพิงศ์ สนเขียว			
		EGCE 321 Hydraulic Engineering	CE3 = 40, CE4 = 21	61	6456	อนุญาตให้นำหนังสือ/เอกสาร และเครื่องคิดเลขไม่จำกักรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.สมพงษ์ ชื่นอ้อม, นายปิยะ ไพบูลย์รุ่งโรจน์			
		EGIE 478 Maintenance Engineering	IE4 = 21, IE5 = 2	23	R-328	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.มงคล เทียนวิบูลย์, นางสาวปณิธิ เปรมศักดิ์ธรรม			
		EGEE 485 Audio and Visual Technology	EE4 = 9, EC4 = 7	16	R-231	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.รววิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, นางสาวชนิษา สามวัง			
		EGBE 485 Biosensors	BE4 = 14	14	R-232	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.พรพิมล ศรีทองคำ, นายธีระบุท กิ่งศรีทอง			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันจันทร์ที่	13.00-15.00 น.	SHSS 140 General of Psychology	CE4 = 2, CE2 = 2, CHE4 = 5	-	-	จัดการสอบและคุมสอบ โดยคณาจารย์คณะที่สอน
30 กันยายน 2556			EC5 = 1, EC4 = 13, EE4 = 1			
			IE3 = 3, ME4 = 58, ME3 = 10			
		EGIE 101 Basic Engineering Practice	IE1 = 59, CHE1 = 70	129	6450	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.อ.นพกร ภูระย้า , นายปัญญา เสี่ยงแดง , นายปรัชญา ไร่เทียนทอง , นายบรรจบ กิจสงวน			
			ME1 = 60	60	6556	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีตระกูลชัย , นางสาวทองสุข ว่องดี			
	13.00-16.00 น.	EGEE 218 Fundamental of Electrical Engineering Laboratory	IE2A = 24,IE2B = 24,ME2 = 29	77	R-532	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.อารณีย์ เศษะวิบูลย์วงศ์ , นางสาวประภัสสร มณีจันทร์ , นายธีระชัย ทรงประสิทธิ์			
		EGBE 340 Biomedical Signals and Systems	BE3 = 39	39	R-232	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ , นางทัศนีย์ จันทร์เชื้อแถว			
		EGCO 472 Introduction to Cryptography	CO4 = 30	30	R-231	อนุญาตให้นำ A4 1 แผ่น หน้าหลัง เขียนด้วยลายมือตัวเอง และเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.สุรทศ ไตรคิลานันท์ , นายชัยชนะ ประจะเน			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556	09.00-12.00 น.	MUGE 102	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกกลุ่ม	-	-	จัดการสอบและคุมสอบ โดยคณาจารย์คณะที่สอน
		EGBE 300 Biomedical Engineering Lab II	BE3 = 39	39	R-328	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.พรภพ นัยเนตร , นายชลธร กินแก้ว			
		EGCE 324 Fluid Mechanics Laboratory	CE3 = 40, CE4 = 15	55	6556	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.สมพงษ์ ชื่นอ้อม , นายทองดี คำคม			
		EGCO 333 Computer Architectures	CO3 = 32, CO4 = 4, CO5 = 6	42	6456	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ชนดล ปริตรานันท์ , นายณฤช วิมลลักษณ์			
		EGIE 342 Operations Research	IE3 = 49 , นศ.มจร.=1	50	R-532	open
			กรรมการคุมสอบ : อ.ธนา สาดรา , นางสาวชั้นสุมน สุขจิตร			
		EGME 421 Mechanical Design II	ME4 = 57, ME5 = 1	58	R-432	อนุญาตให้นำหนังสือ/เอกสาร เข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ปัญญา อรุณจรัสธรรม , นายชูชัย เทศอ่ำ			
		EGEE 434 Inteligent Control System	EE4 = 4, EC4 = 7	11	R-526	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : รศ.ดร.ภูมินท์ ภิระวานิช , นายจิรพัฒน์ สีสันต์			
		EGBE 443 Image Processing in Medicine	BE4 = 22	22	R-231	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่มีหน้าจอแสดงผลอยู่ในช่วงประมาณ 1.5 cm.x 5 cm. และไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ปิ่นรตี ฤทธิประวัตติ , นางสาวกาญจนา ทองสุขเสนีย์			
		EGCH 450 Industrial Microbiology	CHE4 = 27	27	R-425	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.จุฬารัตน์ สักคารณรงค์ , นายชาญศิลป์ รักรักษา			
		EGCH 451 Biochemical Engineering	CHE4 = 18	18	R-329	อนุญาตให้นำหนังสือ/เอกสาร และเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.วรรณารถ จงเลิศจรรยา , นางสาวจิราพร สัจจาเพื่องกิจการ			
		EGEE 451 Illumination Engineering	EE4 = 8, EC4 = 1	9	R-524	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร , นายชิตฉัตร ธิชัยพันธ์			
		EGIE 470 Quality Assurance	IE4 = 21, IE5 = 2	23	R-232	อนุญาตให้นำเฉพาะ TQA Criteria และเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : รศ.ศุภชัย นาทะพันธ์ , นายชัยวิสิทธิ์ วิมลลักษณ์			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันอังคารที่	13.00-15.00 น.	MUGE 103	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกกลุ่ม	-	-	จัดการสอบและคุมสอบ โดยคณาจารย์คณะที่สอน
1 ตุลาคม 2556	13.00-16.00 น.	EGEE 200 Probability and Random Variables	EE2(A) = 21	21	R-525	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.พงศธร เศรษฐีธร , นาย โภาส วงศ์แดง			
			EE2(B) = 21, BE4 = 3, CO5 = 2, CO4 = 2, EC3 = 1	29	R-526	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.รัชชะ จุลชาติ , นายอรุณ น้อยสมวงษ์			
		EGID 200 Engineering Mathematics	CE2 = 40, CE5 = 1	41	6456	อนุญาตให้นำกระดาษ A4 1 หน้า และเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.รมณีษ์ ทองคารา , นางสาวอภิรมย์ ฉายเพิ่มศักดิ์			
		EGIE 201 Thermofluids for Industrial Engineer	IE2 = 48	48	R-532	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.มงคล เทียนวิบูลย์ , นางสาวสุกัญญา ลีเจริญ			
		EGCH 265 Organic Chemistry	CHE2 = 42	42	6556	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.พุทธชาติ เมฆทอง , นายอนันต์ชัย ชูวงศ์วุฒิ			
		EGME 325 Automatic Control	ME3 = 51, ME4 = 1, ME5 = 2, ME6 = 1	55	R-432	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ , นางสาวสิริพร อินเหว่าวงศ์			
		EGBE 330 Biomedical Measurement and Instrumentation	BE3 = 39	39	R-328	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.พรภพ นัยเนตร , นางสาวเสาวนิตย์ เพชรศรี			
		EGCE 332 Soil Mechanics Laboratory	CE3 = 28, CE4 = 2	30	R-232	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.พงษ์พิพัฒน์ อานันทสกุล , นางสาวสุกัญญา กิ่งสวัสดิ์			
		EGIE 362 Industrial Work Study	IE3 = 52	52	R-238	open
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดวงยศ สุทธิกิจย์ , นางสาวสน โปธิไพจิตร			
		EGCH 410 Process Simulation	CHE4 = 18	18	R-335	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ปริตดา ประชुरงค์ , นายสิทธิชัย ราโรจน์			
		EGEE 426 Antenna Engineering	EC4 = 24	24	R-425	open
			กรรมการคุมสอบ : อ.นิรุทธ์ พรหมบุตร , นายสายชล บัวจันทร์			
		EGEE 452 Electrical Power Plant and Substation	EE4 = 30	30	R-426	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกัดรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ชรรมวฤทธิ์ สิงหวิสัย , นายสิงห์ แสงนัม			
		EGIE 461 Production Planning and Control	IE5 = 2, IE4 = 21 นศ. มจร. = 1	24	R-231	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.ธนา ศาตรา , นายสาทิศ วงษ์ทอง			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชานักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556	09.00-11.00 น.	SHSS 160 Principles of Administration	BME3 = 17, CE5 = 1, CE3 = 2, CE2 = 4 CHE 4 = 1, EC3 = 1, EE 2 = 42	68	6556	--
	09.00-12.00 น.	EGCO 111 Computer Programming	CE1 = 51	51	6456	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.ฉันท พูลสวัสดิ์, นายสมภพ รัตนา			
			EE1 = 59, CO1 = 39, BME1 = 23	121	6450	--
			กรรมการคุมสอบ : อ.วสิน สุทธิฉายา, นายสมเกียรติ พรหมคุ้ม, นายสุภชัย แก้วพลอย, นายวีระพงศ์ คำหนู			
		EGCO 213 Programming Paradigms	CO2 = 30	30	R-232	open
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.รังสิพรรณ มฤคทัต, นางสาวสมหญิง โอธูธนู			
		EGCO 423 Web Database and Informations Systems	CO4 = 28	28	R-231	อนุญาตให้นำกระดาษขนาด A-4 1 หน้า เข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ลลิตา นฤปิยะกุล, นายสมชาย แสง			
วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556	13.00-16.00 น.	EGCE 212 Civil Engineering Materials Testing Lab.	CE2 = 40, CE3 = 2	42	6456	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกักรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ประวิณ ชมปรีดา, นายสันทัต มาทน			
		EGIE 261 Probability and Statistics	ME2 = 29, ME5 = 1, CE5 = 3, IE3 = 3	36	R-232	อนุญาตให้นำกระดาษประทับตราทุกๆ 1 แผ่น และเครื่องคิดเลขไม่จำกักรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : รศ.สุภชัย นาทะพันธ์, นายสนธิ วารานนท์			
			IE 3 = 3, CHE2 = 42, CHE4 = 2, CHE5 = 1	48	R-238	อนุญาตให้นำกระดาษประทับตราทุกๆ 1 แผ่น และเครื่องคิดเลขไม่จำกักรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.รณชัย สีโรเวธนูกุล, นางสาวชวีราภรณ์ ทองคุ้ม			
		EGME 422 Mechanical Vibration	ME4 = 58, ME5 = 1	59	R-432	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกักรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.รุ่ง กิตติพิชัย, นางสาววิภาวดี วรรณประชา			

วัน/เดือน/ปี	เวลา	วิชา	สาขาวิชา/นักศึกษา	จำนวนนักศึกษา รวม (คน)	ห้อง	หมายเหตุ (สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้)
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556	09.00-12.00 น.	EGID 200 Engineering Mathematics	BE2 = 28	28	R-232	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ปิ่นรสี ฤทธิประวัตี , นายเรวัตร์ ปลื้มสุข			
		EGME 121 Engineering Mechanics I	ME2 = 28, ME3 = 5	33	R-425	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.รุ่ง กิตติพิชัย , นายรักทรง ยาสาไชย			
		EGCO 221 Data Structures and Algorithms	CO2 = 30	30	R-231	อนุญาตให้ A4 หน้า-หลัง 1 แผ่น และเครื่องคิดเลขไม่จำกักรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.รังสีพรรณ มฤกทัต , นางสาวละออ เอื้อจิตระกูล			
		EGCE 331 Soil Mechanics	CE3 = 27, CE4 = 2, CE5 = 1	30	R-328	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกักรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.พงษ์พิพัฒน์ อานันทสกุล , นางสาวประภัสสร มณีจันทร์			
		EGCH 409 Chemical Engineering Plant Design	CHE5 = 1, CHE4(A) = 32 , CHE4(B) = 31	64	6456	อนุญาตให้นำหนังสือ/เอกสาร และเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ชงยุทธ วัฒนาวณิชช , นายภกพล สุมณฑา			
		EGME 442 Air Conditioning	ME4 = 58, ME5 = 1	59	R-432	--
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.วรศิษฐ์ ทรุทัศน์วินท์ , นายมนตรี เกตุสะอาด			
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556	13.00-15.00 น.	EGEE 355 Electrical Machine Lab.	EE3 = 29	29	R-525	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าห้องสอบได้เท่านั้น
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.ชัชวาลย์ เจริญบุตร , อ.ดร.สมนิตา กัทรนันท์			
	13.00-16.00 น.	EGIE 103 Engineering Materials	CO4 = 2 IE2 = 48 / ME2 = 29, EC3 = 1	80	R-432	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขไม่จำกักรุ่นเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : อ.ดร.ศุภชัย ราษฎร์ศิริ , นางสาวกัญฉิษา ขจรนาม , นายพุดพิงศ์ สนเขียว			
			EE2 = 42 , CE2 = 40	82	R-532	อนุญาตให้นำกระดาษ A4 ที่จัดเตรียมให้ 1 แผ่น เข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.สรนถ ไรภู , นายปิยะ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ , นายปัญญา เส็งแดง			
		EGBE 260 Biomechanics I	BE2 = 29	29	R-232	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ สุทธาภรณ์ , นางพุทธชาติ คำสม			
		EGCH 303 Chemical Engineering Lab I	CHE3(A) = 29, CHE3(B) = 30, CHE4 = 1	60	R-238	อนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขที่ไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าห้องสอบได้
			กรรมการคุมสอบ : นายสนธิ วารชนนท์ , นายชลธร กินแก้ว			